



Unica System+

Напольные розеточные лючки

- Широкий выбор: лючки на 1, 4, 6, 8 и 12 розеток
- Лючки IP20 и IP44 для сухой и влажной уборки
- Материал исполнения: пластик и металл
- Универсальность: для бетона и фальшпола
- Суппорты под розетки в комплекте



se.com



Life Is On

Schneider
Electric

ПОБДОР ЛЮЧКОВ Unica System+ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ В СТЯЖКУ ПОЛА

Для сухой и влажной уборки без разлива жидкости на пол

Общие характеристики

Обнижение в крышке под напольное покрытие:

- пластиковые лючки – 6 мм
- металлические лючки – 15 мм

Глубина под установку:

- пластиковые лючки – от 70 до 109 мм
- металлические лючки – от 82 до 121 мм

Материал лючка:

- пластиковые лючки – полиамид цвета Антрацит
- металлические лючки – сплав Zamak

Внимание!

➤ Лючки предназначены для установки в них **модульных механизмов Unica New.**

Суппорты под установку розеток и крышки к ним входят в комплект поставки лючков.

➤ **Минимальная глубина** под лючок зависит от:

- **типа лючка:** металлические лючки имеют более толстую крышку для размещения в ней керамической плитки и, следовательно, под них нужна более толстая стяжка
- **типа используемых вилок** у подключаемых приборов (прямая вилка требует большего пространства под крышкой люка)
- **типа устанавливаемых розеток** и прочих механизмов

Для минимизации глубины можно не использовать крышки суппортов

➤ **При заливке бетона** крышка монтажной коробки должна быть вставлена в коробку для предотвращения деформации самой коробки при заливке


До 4 розеток (8 модулей)



| Люк размера М (200x200 мм) | |
|----------------------------|---------------|
| Исполнение | № по каталогу |
| Пластик | INS52120 |
| Металл | INS52121 |

* Размер отверстия под люк – 178x179 мм

+



| Коробка монтажная регулируемая | | |
|--------------------------------|-----------------|---------------|
| Исполнение | Глубина коробки | № по каталогу |
| Пластик | 75-95 мм | ISM50320 |
| Металл | 100-125 мм | INS52001 |

+

Розетки **Unica New** в модульном исполнении


До 6 розеток (12 модулей)



| Люк размера L (200x275 мм) | |
|----------------------------|---------------|
| Исполнение | № по каталогу |
| Пластик | INS52122 |
| Металл | INS52123 |

* Размер отверстия под люк – 178x255 мм

+



| Коробка монтажная регулируемая | | |
|--------------------------------|-----------------|---------------|
| Исполнение | Глубина коробки | № по каталогу |
| Пластик | 75-95 мм | ISM50330 |
| Металл | 100-125 мм | INS52002 |

+

Розетки **Unica New** в модульном исполнении


До 8 розеток (16 модулей)



| Люк размера L (200x275 мм) | |
|----------------------------|---------------|
| Исполнение | № по каталогу |
| Пластик | INS52124 |
| Металл | INS52125 |

* Размер отверстия под люк – 178x255 мм

+



| Коробка монтажная регулируемая | | |
|--------------------------------|-----------------|---------------|
| Исполнение | Глубина коробки | № по каталогу |
| Пластик | 75-95 мм | ISM50330 |
| Металл | 100-125 мм | INS52002 |

+

Розетки **Unica New** в модульном исполнении

До 12 розеток (24 модулей)



| Люк размера XL (204x345 мм) | |
|-----------------------------|---------------|
| Исполнение | № по каталогу |
| Пластик | INS52126 |
| Металл | INS52127 |

* Размер отверстия под люк – 201x327 мм

+



| Коробка монтажная регулируемая | | |
|--------------------------------|-----------------|---------------|
| Исполнение | Глубина коробки | № по каталогу |
| Металл | 100-125 мм | INS52003 |

+

Розетки **Unica New** в модульном исполнении

ДЛЯ УСТАНОВКИ ЛЮЧКА в ФАЛЬШПОЛ монтажная коробка не требуется, необходимо заказать два крепления в фальшпол (№ по каталогу ISM50823)

Лючки металлические для влажной уборки



| Лючки IP44 с 1 розеткой (2К+3) 16 А, 250 В | |
|--|---------------|
| Описание | № по каталогу |
| Лючок квадратный | INS52100 |
| Лючок круглый | INS52101 |


+



| Коробка монтажная | | |
|--|------------|---------------|
| Описание | Размер, мм | № по каталогу |
| Коробка в бетон (комплект из 5 шт.) | 136/71/58 | IMT36142A |
| Коробка в фальшпол (комплект из 5 шт.) | Ø71/47 | IMT35032A |

Вставки в крышку лючков


| Размер лючка | Материал | № по каталогу |
|--------------|-------------|---------------|
| M | Линолеум | INS52156 |
| L | Линолеум | INS52158 |
| XL | Линолеум | INS52160 |
| M | Нерж. сталь | INS52157 |
| L | Нерж. сталь | INS52159 |
| XL | Нерж. сталь | INS52161 |



| Аксессуары для напольных лючков | | | |
|-----------------------------------|----------------|--------|-----------|
| Наименование | Материал | Цвет | № по кат. |
| Крепление в фальшпол | Пластик/металл | Серый | ISM50823 |
| Адаптер трубный 2xØ20 мм | Пластик | Желтый | ISM50370 |
| Адаптер трубный Ø25/32/40/50 мм | Пластик | Желтый | ISM50371 |
| Адаптер для 2 модульных автоматов | Пластик/металл | Белый | ISM10907P |

| Мин. толщина бетонной стяжки при монтаже лючка с розетками | Крышка лючка НЕ ЗАКРЫВАЕТСЯ при вставленной ПРЯМОЙ вилке | Крышка лючка ЗАКРЫВАЕТСЯ при вставленной вилке | |
|--|--|--|--------------|
| | | Вилка угловая | Вилка прямая |
| Без защитной крышки суппорта и монтажной коробки | 70 мм | 70 мм | 94 мм |
| С защитной крышкой суппорта, без монтажной коробки | 72 мм | 72 мм | 100 мм |
| С учетом монтажной коробки под люк | 75 мм | 75 мм | 104 мм |

Модульные электроустановочные изделия Unica New



| Наименование | Клеммы | Ориентация гнезд | Цвет | Размер в модулях | № по каталогу |
|--|------------------------|------------------|---------|------------------|---------------|
| Силовые розетки с заземлением (2К+3) 16А, 250В | | | | | |
| Розетка одинарная | Безвинтовые | 90 | Белый | 2 | NU305718 |
| Розетка одинарная | Винтовые | 90 | Белый | 2 | NU303718 |
| Розетка один. без шторок | Винтовые | 90 | Белый | 2 | NU303618 |
| Розетка одинарная | Безвинтовые | 90 | Красный | 2 | NU305703 |
| Розетка одинарная | Винтовые | 90 | Красный | 2 | NU303703 |
| Розетка двойная | Безвинтовые | 45 | Белый | 4 | NU306618 |
| Розетка двойная | Винтовые + безвинтовые | 45 | Белый | 4 | NU306718А |
| Розетка двойная | Безвинтовые | 45 | Красный | 4 | NU306603 |
| Розетка двойная | Винтовые + безвинтовые | 45 | Красный | 4 | NU306703А |
| Розетка тройная | Безвинтовые | 45 | Белый | 6 | NU307618 |
| Розетка тройная | Безвинтовые | 45 | Красный | 6 | NU307603 |
| Силовые розетки французского стандарта (2К+3) 16А, 250В с блокировкой | | | | | |
| Розетка одинарная | Безвинтовые | 45 | Красный | 2 | NU305103Т |
| Розетка двойная | Безвинтовые | 45 | Красный | 4 | NU306103 |
| Розетка тройная | Безвинтовые | 45 | Красный | 6 | NU307103 |
| Насадка на вилку | - | - | Красный | - | ALB45290 |

| Наименование | Кол-во и тип портов | Категория | Цвет | Размер в модулях | № по каталогу |
|---|---------------------|-----------|-------|------------------|---------------|
| Компьютерные розетки с коннекторами Actassi S-One | | | | | |
| Компьютерная розетка | 1xRJ45 | 5е UTP | Белый | 2 | NU341118 |
| Компьютерная розетка | 1xRJ45 | 5е STP | Белый | 2 | NU341318 |
| Компьютерная розетка | 1xRJ45 | 6 UTP | Белый | 2 | NU341518 |
| Компьютерная розетка | 1xRJ45 | 6 STP | Белый | 2 | NU341718 |
| Компьютерная розетка | 1xRJ45 накл. | 6 STP | Белый | 2 | NU340718 |
| Компьютерная розетка | 1xRJ45 | 6 FTP | Белый | 2 | NU341918 |
| Компьютерная розетка | 1xRJ45 | 6А FTP | Белый | 2 | NU344918 |
| Компьютерная розетка | 1xRJ45 | 5е UTP | Белый | 1 | NU341018 |
| Компьютерная розетка | 1xRJ45 | 5е STP | Белый | 1 | NU341218 |
| Компьютерная розетка | 1xRJ45 | 6 UTP | Белый | 1 | NU341418 |
| Компьютерная розетка | 1xRJ45 | 6 STP | Белый | 1 | NU341618 |
| Компьютерная розетка | 1xRJ45 накл. | 6 STP | Белый | 1 | NU340618 |
| Компьютерная розетка | 1xRJ45 | 6 FTP | Белый | 1 | NU344718 |
| Компьютерная розетка | 1xRJ45 | 6А FTP | Белый | 1 | NU344818 |
| Компьютерная розетка | 2xRJ45 | 5е UTP | Белый | 4 | NU347818 |
| Компьютерная розетка | 2xRJ45 | 6 UTP | Белый | 4 | NU348218 |
| Компьютерная розетка | 2xRJ45 | 6А UTP | Белый | 4 | NU348418 |
| Компьютерная розетка | 4xRJ45 | 5е UTP | Белый | 4 | NU347918 |
| Компьютерная розетка | 4xRJ45 | 6 UTP | Белый | 4 | NU348318 |
| Компьютерная розетка | 4xRJ45 | 6А UTP | Белый | 4 | NU348518 |
| Лицевые платы (без коннекторов) | | | | | |
| Для Actassi S-one | 1xRJ45 | - | Белый | 2 | NU941118 |
| Для Actassi S-one | 1xRJ45 накл. | - | Белый | 2 | NU940718 |
| Для Keystone/Systimax | 1xRJ45 | - | Белый | 2 | NU946118 |
| Для Keystone/Systimax | 1xRJ45 накл. | - | Белый | 2 | NU946418 |
| Для Actassi S-one | 1xRJ45 | - | Белый | 1 | NU941018 |
| Для Actassi S-one | 1xRJ45 накл. | - | Белый | 1 | NU940618 |
| Для Keystone/Systimax | 1xRJ45 | - | Белый | 1 | NU946018 |
| Лицевые платы для ОПТИКИ | | | | | |
| Лицевая плата | Simplex | - | Белый | 2 | NU943918 |
| Лицевая плата | Duplex | - | Белый | 2 | NU943818 |
| Розетки мультимедиа, телефонные, зарядки USB, заглушки | | | | | |
| Розетка мультимедиа | 1xVGA | - | Белый | 1 | NU343218 |
| Розетка мультимедиа | 1xRCA | - | Белый | 1 | NU343118 |
| Розетка мультимедиа | 1xHDMI 1.4 | - | Белый | 1 | NU343018 |
| Розетка мультимедиа | 1xMini-jack 3-pin | - | Белый | 1 | NU343318 |
| Розетка мультимедиа | 1xData USB | - | Белый | 1 | NU342918 |
| Телефонная розетка | 1xRJ12 | - | Белый | 1 | NU349118 |
| Зарядка USB | 2xUSB A/C | 2,4 A | Белый | 2 | NU301818 |
| Зарядка USB | 1xUSB A | 1 A | Белый | 1 | NU342818 |
| Заглушка | 45x22,5 | - | Белый | 1 | NU986518 |
| Заглушка | 45x45 | - | Белый | 2 | NU986618 |

ВНИМАНИЕ! Цвет белый соответствует RAL 9003. Полный ассортимент, включая цвета антрацит и алюминий, см. каталог Unica New.